



# CorePro LED Estándar

## CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830

Las bombillas CorePro LED se han diseñado para reemplazar las bombillas incandescentes y son compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	E27 [ E27]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	10.5-75W
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	80 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la lámpara	Esmerilado
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo energético kWh/1000 h	11 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869649752400
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830
EAN/UPC - Producto	8718696497524
Código de pedido	49752400
Cantidad por paquete	1

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	10,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	95 mA
Equivalente de potencia	75 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s


Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [ CCT de 3000 K]
Ángulo de haz (nom.)	200 °
Flujo lumínico (nom.)	1055 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100.00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

# CorePro LEDEstándar

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Código 12NC	929001162332
Peso neto (pieza) SAP	0,076 kg



## Plano de dimensiones




LED 10.5-75W E27 830

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	60 mm	110 mm

## Datos fotométricos




CorePro LEDbulb 75W E27 830 FR A60 ND




SDPO\_LEDBulb\_0023-Spectral Power distribution

# CorePro LEDEstándar

## Vida útil



LEDbulb 100W E27 840 FR A60



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

