



Bastidor de 3 elementos Simon 100

Ref.: [10000930-039](#)

INFORMACIÓN BÁSICA

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Serie | Simon 100 |
| Versión | 3 elementos |
| Disponible en | 1, 2, 3 y 4 elementos |
| Compatibilidad | Mecanismos Simon 100 |
| Sentido de instalación | Vertical y horizontal |
| Contenido del embalaje | Bastidor 3 elementos |

Información técnica

| | |
|-------------------------|---------------|
| Grado IP | IP20 |
| Material de fabricación | Acero pintado |
| Tipo de Producto | Estándar |
| Mercado disponible | CE |

Normativa

| | |
|-----------|--|
| Normativa | Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 |
|-----------|--|

Instalación y mantenimiento

| | |
|---|--|
| Tipo de instalación | Apto para empotrar |
| Instalable en cajetín de empotrar | Universal |
| Intervalo temperatura de funcionamiento | 5 a 40° C |
| Intervalo temperatura de almacenamiento | -25 a 50° C |
| Mantenimiento | Utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. |



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899