

MECANISMOS Y SIFONES GEBERIT

# PARA UN BAÑO MEJOR

**Nº 1**  
in sanitary technology in Europe

**KNOW  
HOW  
INSTALLED**



# MECANISMO DE DESCARGA SERIE 290 **SOLUCIÓN INTEGRAL**

Gran versatilidad, opciones de ajuste universales y cumplimiento de todas las normas internacionales. El resultado son los nuevos Mecanismos Universales Geberit Serie 290 compatibles con cualquier cisterna vista del mercado.

Los nuevos Mecanismos Universales Geberit Serie 290 permiten sustituir de manera fácil y rápida los mecanismos de las cisternas vistas de porcelana sanitaria de prácticamente todos los fabricantes del mundo. Absolutamente precisos y extremadamente fiables, han sido puestos a prueba y han demostrado su eficacia millones de veces, tanto en situaciones de presión negativa como de sobrepresión. Ofrecen, además, una garantía de calidad de 5 años así como la disponibilidad de piezas de recambio durante los siguientes 25 años, como mínimo.

Por la amplia posibilidad de ajuste de su rango de altura son compatibles con cisternas de todos los tamaños y formas. Esta y sus otras múltiples

opciones de adaptación les confieren una gran versatilidad, por eso son tan adecuados para su instalación en las cisternas de diseños especiales.

## **MECANISMOS DE DESCARGA DE ALTA CALIDAD**

Su sistema de doble descarga genera un importante ahorro de agua y ofrece muchas opciones de ajuste (la media descarga se puede reducir hasta tan solo 3 litros de caudal de agua y a 6 litros la descarga completa) y están elaborados con materiales de alta calidad que aseguran su durabilidad. Todos los ajustes de fábrica se pueden cambiar sin necesidad de herramientas y el montaje se realiza de forma sencilla, sin que haga falta medir ni cortar.



### ↑ **100% COMPATIBLES**

Pensados para ser compatibles con todas las cisternas vistas del mercado, su amplio rango de altura se puede ajustar entre los 295 y los 450 mm.



### ↑ **PULSADOR PLANO**

El diseño plano del pulsador de doble descarga aporta un acabado especialmente elegante.



### ↑ **FÁCIL REGULACIÓN**

Fácil regulación de la media descarga y la descarga completa directamente desde el mecanismo.



- Solución universal para todas las cisternas vistas de porcelana sanitaria.
- Válido para orificios de entre 12 y 50 mm Ø.
- Altura ajustable entre 295 y 450 mm.
- Juego excéntrico axial del pulsador de  $\pm 10$  mm.
- Ahorro de agua gracias a la doble descarga.
- Regulación de la media descarga y la descarga completa desde el propio mecanismo.
- Fabricado en Europa.
- Cumple con los más altos estándares de calidad tales como los sellos NF y WRAS.

←

El nuevo Mecanismo de descarga Geberit Serie 290 es la solución universal que marca la diferencia.

Ref. 282.302.21.2



- Compatibles con las cisternas vistas de porcelana sanitaria con base roscada o de bayoneta.
- Válido para orificios de entre 20 y 40 mm Ø.
- Altura ajustable entre 309 y 405 mm.
- Juego excéntrico axial del pulsador de  $\pm 10$  mm.
- Ahorro de agua gracias a la doble descarga.
- Fabricado en Europa.
- Regulación de la media descarga desde el propio mecanismo.
- Cumple con los más altos estándares de calidad tales como el sello NF.

←  
Mecanismo de descarga Geberit Serie 240 compatible con las cisternas vista con base roscada o de bayoneta.

Ref. 136.915.21.1

# MECANISMO DE DESCARGA SERIE 240 PARA CISTERNAS VISTAS

Compatible con las cisternas vistas con base roscada y de bayoneta. La manera más fácil de reemplazar el mecanismo de una cisterna de porcelana sanitaria, estropeado o deteriorado por el uso y la corrosión del agua, está en este nuevo mecanismo desarrollado por Geberit en exclusiva para el mercado español.

Con el nuevo mecanismo Geberit Serie 240 de doble descarga el reemplazo de los viejos mecanismos se convierte en una fácil tarea ya que no es necesario desmontar la cisterna.


Este nuevo mecanismo es 100% compatible con cualquier cisterna vista de doble descarga y con la mayoría de descarga simple, ya tenga base roscada o de bayoneta. Si la base es roscada, solo hay que quitar el viejo mecanismo estropeado y roscar el nuevo Geberit Serie 240. Cuando se retira de la base del nuevo mecanismo el pequeño accesorio que lo

hace compatible con los sistemas de rosca, Geberit Serie 240 encaja entonces perfectamente en el sistema de bayoneta de las cisternas vistas.

## MEJOR CALIDAD Y MÁS AHORRO DE AGUA


Realizado en un plástico de máxima calidad muy resistente a la corrosión del agua, el nuevo Mecanismo Geberit Serie 240 asegura su máxima durabilidad. Genera, además, un importante ahorro en la factura del agua ya que permite ajustar la media descarga al caudal de agua deseado directamente desde el propio mecanismo.

### CISTERNA CON BASE O CESTA TIPO BAYONETA




#### 1 RETIRAMOS EL MECANISMO DETERIORADO

Retiramos el mecanismo deteriorado y presentamos el nuevo Geberit Serie 240.




#### 2 COMPATIBLE CON LA CESTA

Retiramos la base del Geberit Serie 240 para hacerlo compatible con la cesta de bayoneta.



#### 3 COLOCAMOS EL MECANISMO


Presionamos ligeramente las dos pestañas inferiores hacia adentro y las introducimos por el interior de la cesta hasta que hagan tope.



#### 4 COLOCACIÓN DEL PULSADOR


Nos aseguramos de que el mecanismo queda sujeto a la base, ajustamos en altura y colocamos el pulsador.

### CISTERNA MECANISMO CON BASE O CESTA TIPO ROSCADA




#### 1 RETIRAMOS EL MECANISMO DETERIORADO

Retiramos el mecanismo deteriorado y presentamos el nuevo Geberit Serie 240.



#### 2 COMPATIBLE CON LA CESTA

Colocamos el Geberit Serie 240 directamente sobre la base roscando sobre ella.



#### 3 COLOCACIÓN DEL PULSADOR

Nos aseguramos de que el mecanismo queda sujeto a la base, ajustamos en altura y colocamos el pulsador.

# FLOTADORES UNIVERSALES MEJOR EN SILENCIO Y FIABILIDAD

Gracias a la constante investigación de Geberit para reducir la contaminación acústica en el baño, el llenado silencioso de la cisterna del inodoro está asegurado.

Los flotadores universales Geberit tienen un diseño compacto, una altura regulable y unas opciones de conexión universales que los hacen compatibles con cualquier cisterna de porcelana sanitaria del mercado. Su innovadora tecnología permite que el propio flujo del agua limpie el flotador cada vez que la cisterna del inodoro se llena. Además son muy resistentes a los agentes de limpieza y a la corrosión del agua ya que las válvulas están fabricadas con materiales plásticos de la máxima calidad y la rosca de conexión es de latón 3/8". Disponibles tanto para cisternas con suministro del agua lateral como inferior, son válidos para un amplio rango de presión de servicio entre 0,1-10 bar sin necesidad de ningún accesorio extra.

## LOS MÁS SILENCIOSOS

Con los flotadores universales Geberit el llenado de la cisterna es muy rápido, solo 30 segundos con una presión del agua de 3 bares. Pero su rapidez no es incompatible con el silencio. Geberit consigue que el llenado del agua de la cisterna se realice con un nivel acústico I -entre 12 y 14 db(A) a 3 bares de presión- por lo que los flotadores universales Geberit son los más silenciosos del mercado.



**MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA**  
La producción de los flotadores Geberit se realiza con la experiencia de más de 50 años fabricando plásticos y de ser la marca líder en Europa.



**FÁCIL MANTENIMIENTO**  
El mantenimiento de los flotadores es muy sencillo. Con un simple giro de un cuarto de vuelta tenemos acceso a la membrana de cierre.



←  
Geberit Serie 380  
alimentación lateral.

Ref. 281.000.00.1

## COMPATIBLES CON TODAS LAS CISTERNAS VISTAS

- Altura ajustable.

Amplio rango de cierre hidráulico.

- Rango de presión dinámica desde 0,1 hasta 10 bares sin necesidad de colocar accesorios extra.
- Rápido llenado de la cisterna (30 segundos aprox. con 3 bares de presión).

## LOS MÁS SILENCIOSOS

- Entre 12 y 14 db(A) a 3 bares de presión (Nivel acústico I).

## MUY RESISTENTES A LOS AGENTES DE LIMPIEZA Y LA SUCIEDAD

- Los flotadores están fabricados con materiales plásticos de la máxima calidad y la rosca de conexión es de latón.
- Cumplen con los más altos estándares de calidad tales como los sellos KIWA, NF y WRAS.



←  
Geberit Serie 360  
alimentación inferior.

Ref. 281.001.00.1

# SIFONES PARA BAÑERA MEJOR EN CONFORT



←  
PushControl representa la nueva generación de sifones para bañeras que propone un nuevo mecanismo de apertura y cierre con tan solo pulsar un botón que permite recostarse sobre él sin molestias.

Ref. 150.765.21.1

# SIFONES PARA PLATOS DE DUCHA MEJOR SIN OLORES

HAY MUCHOS MÁS  
SIFONES GEBERIT

Llame a su Asesor  
Personal Geberit en el  
teléfono 900 23 24 25

[www.geberit.es](http://www.geberit.es)

Ref. 150.684.21.1 (ducha orificio ø 52 mm)

## SIFÓN PUSHCONTROL

- Elegante diseño, galardonado con el premio "iF product design award".
- Funcionalidad garantizada; capacidad de desagüe 1,0 l / segundo.
- Flexibilidad; altura de instalación de tan sólo 9 cm.
- Versatilidad, versiones para diferentes tamaños de bañera.



## SIFÓN PARA PLATOS DE DUCHA

- Fácil mantenimiento.
- Se caracterizan por una altura de instalación reducida, igual a 8,5 cm (para versiones de 52-62 mm), 8 cm (para la versión de 90 mm) y 6 cm (para la versión de 90 mm con altura reducida).
- Se distinguen por su funcionalidad y fiabilidad en el tiempo.



# SIFONES PARA LAVABOS

## MEJOR EN ESPACIO



- Gran variedad de sifones para lavabo, desde el habitual sifón visto en U hasta la versión empotrada.
- El diseño del sifón botella se integra perfectamente en la decoración de cualquier cuarto de baño.
- El sifón empotrado ahorra espacio en el baño y es la solución más funcional.
- El sifón ahorra espacio retrasa la curva del cierre hidráulico dejando más espacio libre debajo del lavabo.

# SIFONES PARA LA COCINA

## MEJOR SIN ATASCOS




- Geberit dispone de una gran variedad de sifones para lavadoras, lavavajillas y fregaderos.
- El sifón empotrado queda oculto dentro de la pared ahorrando un valioso espacio en la cocina.

**HAY MUCHOS MÁS SIFONES GEBERIT**

Llame a su Asesor Personal Geberit en el teléfono 900 23 24 25

[www.geberit.es](http://www.geberit.es)



↑ El sifón ahorra espacio crea más espacio libre bajo el lavabo.  
Ref. 151.470.11.1 (Ø 40 mm)



↑ El sifón empotrado para lavabo queda oculto dentro de la pared.  
Ref. 151.120.11.1  
Ref. 151.120.21.1



↑ El sifón botella Geberit es la mejor solución para un baño mejor en estética.  
Ref. 151.034.21.1 (Ø 32 mm)  
Ref. 151.035.21.1 (Ø 40 mm)



↑ El sifón empotrado para lavadoras y lavavajillas queda oculto en la pared creando una nueva estética y ahorrando espacio en la cocina.  
Ref. 152.234.11.1 (Blanco, Ø 40 mm)  
Ref. 152.234.21.1 (Cromado, Ø 40 mm)



↑ Todos los sifones Geberit ofrecen una garantía de autolimpieza.  
Ref. 152.768.11.1 (Ø 40 mm)



↑ El sifón ahorra espacio para fregaderos gana un valioso espacio en los armarios de la cocina.  
Ref. 152.957.11.1 (una boca, Ø 40 mm)  
Ref. 152.958.11.1 (dos bocas, Ø 40 mm)

**Geberit S.A.U.**

Plaza Europa, 2-4 6ª Planta  
08902 Hospitalet de Llobregat  
Barcelona

Av. de Burgos, 17 5ª Planta  
28036 Madrid  
Madrid

T 900 23 24 25  
F 934 78 34 71  
atencionalcliente.es@geberit.com

[www.geberit.es](http://www.geberit.es)

## ASESOR PERSONAL GEBERIT

- Información personalizada.
- Respuestas a sus preguntas.
- Concierte visitas a los Centros de Información Geberit.
- Conozca nuestros puntos de venta, reformistas e instaladores recomendados, asistentes técnicos y mucho más.

# PARA MÁS INFORMACIÓN 900 23 24 25