



**Grupo de 2 cruzamientos
10AX 250V~ con sistema
de embornamiento
rápido**

Ref.: **7502251-039**

INFORMACIÓN BÁSICA

Función señalizadora	No
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Garra	No
Compatibilidad	Marcos Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82
Contenido del embalaje	Mecanismo
Observaciones	Posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 6 acabados adicionales disponibles.
Serie	Simon 82
Versión	Doble
Intensidad	10A
Alimentación	230 V~
Voltaje	250V
Tipo de embornamiento	Rápido
Tipo de accionamiento	Pulsación

Información técnica

Sección de cable admitida	De 1,5 a 2,5 mm
Pelado de cable necesario	11 mm
Grado IP	20
Material de fabricación	Componentes electrónicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Instalable en cajetín de empotrar	Universal
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-20 a 75° C



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899