



Placa para tomas inductivas de R-TV aluminio Simon 75

Ref.: **75053-33**

INFORMACIÓN BÁSICA

| | |
|---------------------------|---|
| Serie | Simon 75 |
| Versión | Individual |
| Acabado | Aluminio mate |
| Formato | R-TV |
| Función señalizadora | No |
| Grabado | Si, incluye grabado R y TV |
| Nº de elementos que ocupa | 1 elemento |
| Compatibilidad | Mecanismos Simon 75 |
| Sentido de instalación | Vertical y horizontal |
| Contenido del embalaje | Placa |
| Observaciones | Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. (Solo para reposición) |

Información técnica

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Dimensiones | 65,3x55,7 mm |
| Grado IP | 20 |
| RAL | No tiene |
| Material de fabricación | Termoplástico y aluminio |
| Tipo de Producto | Estándar |
| Mercado disponible | CE |

Normativa

| | |
|-----------|--|
| Normativa | Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012 |
|-----------|--|

Instalación y mantenimiento

| | |
|---|--|
| Tipo de instalación | Apto para superficie y empotrar |
| Intervalo temperatura de funcionamiento | 5 a 40° C |
| Intervalo temperatura de almacenamiento | -25 a 50° C |
| Mantenimiento | Utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. |



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899