



**Placa para tomas  
inductivas de R-TV  
grafito Simon 75**

Ref.: **75053-38**

**INFORMACIÓN BÁSICA**

Serie	Simon 75
Versión	Individual
Acabado	Grafito
Formato	R-TV
Función señalizadora	No
Grabado	Si, incluye grabado R y TV
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Compatibilidad	Mecanismos Simon 75
Sentido de instalación	Vertical y horizontal
Contenido del embalaje	Placa
Observaciones	Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. ( Solo para reposición )

## Información técnica

Dimensiones	65,3x55,7 mm
Grado IP	20
RAL	No tiene
Material de fabricación	Termoestable
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

## Normativa

Normativa	Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012
-----------	--

## Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 50° C
Mantenimiento	Utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899