



giatsu

PROFESSIONAL COMFORT SOLUTIONS

VIOLET UV

Split 1x1

VIOLET UV



Protection
GOLDEN FIN



Fonction
silencieuse



Bouton Turbo



Fonction
I feel



Minuteur



Filtre
anti-bactérie
et anti-virus

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer



3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

5 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR
COMPROMISO DE CALIDAD




Índice


1. Luz UVC
2. Seguridad
3. Filtro antivirus
4. Sistema anti moho
5. Limpieza alta temperatura
6. Gama de producto
7. Prestaciones
8. Funciones del mando



Split con luz UVC para desinfectar el aire



Espectro de luz



Tipos de luz ultravioleta

UV penetra en la piel causando arrugas y manchas

UVB produce quemaduras solares y potencialmente puede provocar cáncer


UVC esta radiación queda retenida en la capa de ozono. Es la más dañina ya que es la que tiene mayor energía. Es capaz de eliminar organismos vivos como bacterias, hongos y virus





Cómo actúa la luz UVC?

La energía de la luz UVC es capaz de destruir el ADN y eliminar los virus y bacterias.





Al contrario que las lámparas de luz UV, el split **GIATSU VIOLET** no emite luz, por lo que es seguro para la salud.

Seguridad




La lámpara de luz UVC se encuentra en el interior del split. La vida útil de la lámpara es de **30.000 horas** de funcionamiento.




Seguridad

No emite olores como
pueden hacer otros métodos
desinfectantes.





Incluye filtros

Anti-virus y Anti-Bacterias



Destruye la estructura del ADN del virus y desnaturaliza la proteína.

2 años de vida útil



Eficacia del 99,99% frente a Bacterias

Eficacia del 99,93% frente a Virus

Triple capa de filtros formada por:

SILVER ION
CUPRIC ION
ZINC ION




Cómo actúa el filtro?

Silver ion

Cupric ion

Zinc ion



Desnaturalización
de la proteína

Virus inactivado





Sistema anti-moho



Después de apagar el Split el ventilador funciona durante 3 minutos para secar la batería y evitar la creación de moho.



Auto limpieza a alta temperatura



58 °C

En la función autolimpieza, la batería se enfría hasta escarcharse y luego se descongela elevando la temperatura hasta los 58 °C para derretir el hielo y secar la batería. De este modo se elimina el polvo de la superficie y se esterilizan las bacterias.



> **Función autolimpieza**



Gama de producto

Modelo	Capacidad Frío/calor (kW)	SEER/SCOP	Dimensiones Ud. Interior
GIA-S09VIOUV	2,5 / 2,6	6,1 / 4	790x270x200
GIA-S12VIOUV	3,5 / 3,5	6,1 / 4	790x270x200
GIA-S18VIOUV	5,2 / 5,2	6,1 / 4	900x291x220
GIA-S24VIOUV	7,1 / 7,1	6,1 / 4	1025x320x235



Calidad




Recubrimiento
Golden Fin

Aplicado en la unidad interior y en la unidad exterior
Protege las baterías de condensación de la corrosión
Evita la proliferación de gérmenes en las baterías



Prestaciones

Longitud de tubería



Modelo	Total (m)	desnivel
GIA-S09VIOUV	20	15
GIA-S12VIOUV	20	15
GIA-S18VIOUV	25	15
GIA-S24VIOUV	25	15





Prestaciones

Super silencioso

21 dB



En modo noche emite tan sólo **21 dB** para facilitar un mejor descanso.

Funciones del mando



UCV
Clean
Ifeel
Quiet
Display
Temporizador
Turbo





giatsu
PROFESSIONAL COMFORT SOLUTIONS

**GRACIAS POR SU VUESTRA ATENCIÓN · THANK YOU FOR YOUR ATTENTION · MERCI
POUR VOTRE ATTENTION · OBRIGADO PELA ATENÇÃO · GRAZIE PER L'ATTENZIONE**