



## Regulador-conmutador de luz giratorio de 40 a 500 W/VA

Ref.: **75319-39**

### INFORMACIÓN BÁSICA

Serie	Simon 75
Versión	Individual
Alimentación	230 V~
Tipología	Regulador / Conmutador
Potencia mínima	40 W
Potencia máxima	500 W
Compatible con incandescencia/halógenas 230V~	500 W
Compatible con halógenas con trafo electromagnético	500 W
Compatible con halógenas con trafo electrónico	300 W
Compatible con bajo consumo	No
Compatible con fluorescencia	No
Compatible fluorescencia con reactancia electrónica regulable 1-10V	No
Compatible con lámpara led	No
Compatible con motores	No
Función señalizadora	No
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Garra	Simon 27
Compatibilidad	Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88
Contenido del embalaje	Regulador y hoja de instrucciones

Observaciones

En un mismo circuito no se pueden conectar dos reguladores electronicos de tensión.

## Información técnica

Sección de cable admitida	De 1,5 a 2,5 mm
Pelado de cable necesario	9 mm
Grado IP	20
Número de contactos	3
Número de hilos	2
Número de circuitos controlables	Sí
Cantidad máxima por circuito	Sí
Compatible con interruptor mecánico	No
Compatible con conmutador/cruzamiento mecánico	Sí
Compatible con pulsador mecánico	No
Compatible con auxiliar electrónico	No
Material de fabricación	Componentes electrónicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

## Normativa

Normativa	Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010
-----------	--

## Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
---------------------	---------------------------------

Instalable en  
cajetín de  
empotrar

Universal

Intervalo  
temperatura de  
funcionamiento

0 a 40° C

Intervalo  
temperatura de  
almacenamiento

20 a 75° C



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899