



**Placa para los
mecanismos
electrónicos de tacto con
luminoso azul grafito
Simon 75**

Ref.: **75034-38**

INFORMACIÓN BÁSICA

Serie	Simon 75
Versión	Individual
Acabado	Grafito
Función señalizadora	Sí
Grabado	No
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Compatibilidad	Mecanismos Simon 75
Sentido de instalación	Vertical y horizontal
Contenido del embalaje	Placa
Observaciones	Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

Información técnica

Dimensiones	65,3x55,7 mm
Grado IP	20
RAL	No tiene
Material de fabricación	Termoestable
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

Normativa

Normativa	Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010
-----------	--

Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 50° C
Mantenimiento	Utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899