



Tapa para conmutador rotativo de 4 posiciones con grabado 0-I-II-III aluminio Simon 75

Ref.: **75079-33**

INFORMACIÓN BÁSICA

Serie	Simon 75
Versión	Individual
Acabado	Aluminio mate
Función señalizadora	No
Grabado	Si, incluye grabado 0-I-II-III
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Compatibilidad	Mecanismos Simon 75
Sentido de instalación	Vertical y horizontal
Contenido del embalaje	Tapa
Observaciones	Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

Información técnica

Dimensiones	65,3x55,7 mm
Grado IP	20
RAL	No tiene
Material de fabricación	Termoplástico y aluminio
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

Normativa

Normativa	Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011
-----------	--

Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 50° C
Mantenimiento	Utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899