



**Tecla individual para interruptor bipolar con piloto y grabado I/O blanco Simon 82**

Ref.: **82032-30**

## INFORMACIÓN BÁSICA

Serie	Simon 82
Versión	Individual
Acabado	Blanco
Función señalizadora	Sí
Grabado	Si, incluye grabado I/O (input/output)
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Compatibilidad	Mecanismos Simon 75
Sentido de instalación	Vertical y horizontal
Contenido del embalaje	Tecla individual y soporte de fijación
Observaciones	Disponible en 5 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## Información técnica

Dimensiones	55x55 mm
Grado IP	20
RAL	No tiene
Material de fabricación	Termoestable
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

## Normativa

Normativa	Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008
-----------	--

## Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 50° C
Mantenimiento	Utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899