



**Termostato de empotrar
para calefacción con
bornes de entrada para
un contacto de ventana o
sistema de control**

Ref.: **75500-39**

INFORMACIÓN BÁSICA

Serie	Simon 75
Versión	Individual
Tipología	Calefacción
Alimentación	230 V~
Frecuencia	50 Hz
Tipo de embornamiento	Tornillo
Tipo de accionamiento	Giratorio
Potencia salida relé	8 A (4 A Inductivo)
Modo de funcionamiento	Analógico
Control sobre aire acondicionado	No
Control sobre calefacción	Sí
Rango de regulación	Entre 5° y 35° C
Entrada para contacto de ventana	Sí
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Garra	Sin posibilidad
Compatibilidad	Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88
Contenido del embalaje	Termostato de empotrar y hoja de instrucciones
Observaciones	En caso de conectar el termostato a un suelo radiante se recomienda el uso del contactor de 20 A ref. 68803-61.

Información técnica

Sección de cable admitida	De 1,5 a 2,5 mm
Pelado de cable necesario	8 mm
Grado IP	20
Número de contactos	6
Número de hilos	4
Número de circuitos controlables	Sí
Material de fabricación	Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

Normativa

Normativa	Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2 + +
-----------	--

Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Instalable en cajetín de empotrar	Universal
Intervalo temperatura de funcionamiento	0 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-20 a 75° C



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899