



## Termostato digital con control manual de la calefacción-refrigeración y display

Ref.: **75816-39**

### INFORMACIÓN BÁSICA

Serie	Simon 75
Versión	Individual
Tipología	Calefacción / Refrigeración
Alimentación	230 V~
Frecuencia	50 Hz
Tipo de embornamiento	Tornillo
Tipo de accionamiento	Pulsación
Potencia salida relé	8 A (2 A Inductivo)
Modo de funcionamiento	Digital
Control sobre aire acondicionado	Sí
Control sobre calefacción	Sí
Rango de regulación	Entre 2° y 55° C
Entrada para contacto de ventana	No
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Garra	Simon 27
Compatibilidad	Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88
Contenido del embalaje	Termostato digital y hoja de instrucciones
Observaciones	Cambio de horario verano-invierno automático.

## Información técnica

Sección de cable admitida	De 1,5 a 2,5 mm
Pelado de cable necesario	8 mm
Grado IP	20
Número de contactos	5
Número de hilos	4
Número de circuitos controlables	Sí
Cantidad máxima por circuito	Sí
Material de fabricación	Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

## Normativa

Normativa	Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 55020:2007
-----------	---

## Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Instalable en cajetín de empotrar	Universal
Intervalo temperatura de funcionamiento	0 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-20 a 75° C



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899